

Trassenkatalog Fahrplan 2019

Gotthard: Basel - Chiasso / Luino (Nord - Süd)

Publikation/Update: 28.02.2018
Katalog: V_0.0



- Legende**
Mögliche Verkehrstage:
 KAT/VT steht nicht zur Verfügung
 KAT/VT in Abhängigkeit mit anderen KAT/VT (siehe Bemerkungen)
 GBT
K54700-49 Binnenerkehre (Binnen-KAT): siehe "Allgemeine Informationen"

- Mögliche Betriebswechsel (BW):**
a Lokwechsel (LW)
b Lokpersonalwechsel (LPW)
c Stärkung/Schwächung Traktion (D- oder V-Lok)
d Stärkung/Schwächung Traktion P-Lok

Trassen-Nummer	RFC PaP COBIS-PaP	Mögliche Verkehrstage Mo Di Mi Do Fr Sa So	Fahrzeiten												Bemerkungen													
			BRBD		SH (SHGE)				GD		SCHW		SPA0			BEL		RIB		CHSU		LIFS						
			1HJ	2HJ	an	ab	an	ab	an	ab	an	ab	an	ab		an	ab	an	ab	an	ab	an	ab					
			ab	an	KAT	von	SHGE	an	ab	BP	BUE an/ab [BW:b]	DOT Binnen-KAT (Dauerfahrt)	an	BW		ab	an/ab [BW:b]	an	BW	ab	an	BW	ab	an	BW	ab	an	BW
52329																												
52329		2 3 4 5																										
52329																												
52329																												
52101																												
52101		2 3 4 5																										
52101																												
52101																												
52151																												
52151		2 3 4 5																										
52151																												
52151																												
52339																												
52339	PaP	2 3 4 5																										
52339																												
52339	PaP																											
52339																												
52331																												
52331		2 3 4 5																										
52331																												
52331																												
52333																												
52333		2 3 4 5																										
52333																												
52333																												
52001																												
52001		2 3 4 5																										
52001																												
52001																												
52313																												
52313		2 3 4 5																										
52313																												
52313																												
52103																												
52103		2 3 4 5																										
52103																												
52103																												
52053																												
52053		2 3 4 5																										
52053																												
52053																												
52003																												
52003		2 3 4 5																										
52003																												
52003																												
52335																												
52335		2 3 4 5																										
52335																												
52335																												
52153																												
52153		2 3 4 5																										
52153																												
52153																												
52337																												
52337		2 3 4 5																										
52337																												
52337																												
52105																												
52105		2 3 4 5																										
52105																												
52105																												
52317																												
52317		2 3 4 5																										
52317																												
52317																												
52055																												
52055		2 3 4 5																										
52055																												
52055																												
52155																												
52155		2 3 4 5																										

Trassenkatalog Fahrplan 2019

Gotthard: Basel - Chiasso / Luino (Nord - Süd)



SBB CFF FFS

Trassen-Nummer	RFC P-IP COGIS-P-Int	Mögliche Verkehrstage							Fahrzeiten														Bemerkungen														
		G	B	T	BRBD 1HJ	BRBD 2HJ	SH (SHGE)							DOT Eimer-KAT (Ducfahrt)	GD			SCHW			SPAO			BEL			RIB		CHSU 1HJ	CHSU 2HJ	LIFS 1HJ	LIFS 2HJ					
							KAT	von	SHGE	an	ab	BP	BUE anab [BW-b]		an	BW	ab	an/ab [BW-b]	an	BW	ab	an		BW	ab	an	BW	ab					an	BW	an		
52155								6	G	02:35	02:46																										
52155								7	G	02:35	02:46																										
52005																																					
52005			2	3	4	5			G	03:07	02:50																										
52005								6	G	03:07	02:50																										
52005								7	G	03:07	02:50																										
52107																																					
52107								6	G	03:11	03:11																										
52107								7	G	03:11	03:11																										
52057																																					
52057								6	G	03:21	03:06																										
52057								7	G	03:21	03:06																										
52007								6	G	03:35	03:35																										
52007								7	G	03:35	03:35																										
52157								6	G	03:51	03:47																										
52157								7	G	03:51	03:47																										
52109	RFC1							6	G	04:10	04:15																										
52109	RFC1							7	G	04:10	04:15																										
52059								6	G	04:21	04:06																										
52059								7	G	04:21	04:06																										
52159								6	G	04:35	04:44																										
52159								7	G	04:35	04:44																										
52009								6	G	04:58	04:50																										
52009								7	G	04:58	04:50																										
52111	RFC1							6	G	05:01	05:19																										
52111	RFC1							7	G	05:01	05:19																										
52061								6	G	05:21	05:01																										
52061								7	G	05:21	05:01																										
52011								6	G	05:35	05:50																										
52011								7	G	05:35	05:50																										
52161								6	G	05:51	05:43																										
52161								7	G	05:51	05:43																										
52113								6	G	06:10	06:10																										
52113								7	G	06:10	06:10																										
52063								6	G	06:21	06:06																										
52063								7	G	06:21	06:06																										

Trassenkatalog Fahrplan 2019

Gotthard: Chiasso / Luino - Basel (Süd - Nord)



Trassen- Nummer	RFC PaP COBS-Path	Mögliche Verkehrstage							G	Fahrzeiten															Bemerkungen									
										CHSM 1HJ	CHSM 2HJ	LIFS 1HJ	LIFS 2HJ	BELC (BEL)			SPA0			SCHW		GD				DOT Binnen-KAT (Durchfahrt)	SH (SHGE)					BRBG	BRBG	
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So						an	BW	ab	an	BW	ab	an/ab [BW: b]	an	BW	ab	KAT			BUE an/ab [BW:b]	BP	an	ab	SHGE	nach	an	an
														ab	ab	ab	ab	ab	ab													an	an	
52072							6	G			11:06	11:06	11:53	b	11:56														15:17	15:17				
52072							7	G			11:06	11:06	11:53	b	11:56														15:17	15:17				
52022			1	2	3	4	5	G			11:26	11:26	12:53	b	12:56														16:17	16:17				
52022							6	G			11:26	11:26	12:53	b	12:56														16:17	16:17				
52022							7	G			11:26	11:26	12:20	b	12:23														16:17	16:17				
52122							6	G			11:42	11:42	12:51	bc	13:06			14:26/14:29	14:41	b	14:44							16:21	16:21					
52122							7	G			11:42	11:42	12:51	bc	13:06			14:26/14:29	14:41	b	14:44							16:21	16:21					
52074							6	G			12:00	11:59	13:24	b	13:27														16:46	16:46	entweder K52074 oder K52075			
52074							7	G			12:00	11:59	13:24	b	13:27														16:46	16:46	entweder K52074 oder K52075			
52074					3	4	5	G			12:00	11:59	13:24	b	13:27														16:46	16:46	entweder K52074 oder K52075			
52074							6	G			12:00	11:59	13:24	b	13:27														16:46	16:46	entweder K52074 oder K52075			
52074							7	G			12:00	11:59	13:24	b	13:27														16:46	16:46	entweder K52074 oder K52075			
52174							6	G			12:05	12:09	13:21	bc	13:36			14:49/14:52	15:26	b	15:29							16:59	16:53					
52174							7	G			12:05	12:09	13:21	bc	13:36			14:49/14:52	15:26	b	15:29							16:59	16:53					
52124							6	G			12:42		13:48	bc	14:06				15:43	b	15:46								17:21		nur 1HJ fahrbar			
52124							7	G			12:42		13:48	bc	14:06				15:43	b	15:46								17:21		nur 1HJ fahrbar			
52024							6	G			13:00	13:00	13:38	b	13:41														16:55	16:57				
52024							7	G			13:00	13:00	13:38	b	13:41														16:55	16:57				
52024							6	G			13:00	13:00	13:38	b	13:41														16:55	16:57				
52176	RFC1						6	G			13:05	13:05	14:24	bc	14:45			15:58/16:11	16:26	b	16:29							18:02	18:02					
52176	RFC1						7	G			13:05	13:05	14:24	bc	14:45			15:58/16:11	16:26	b	16:29							18:02	18:02					
52076							6	G			13:06	13:06	13:53	b	13:56														17:17	17:17				
52076							7	G			13:06	13:06	13:53	b	13:56														17:17	17:17				
52026							6	G			13:26	13:26	14:53	b	14:56														18:17	18:17				
52026							7	G			13:26	13:26	14:53	b	14:56														18:17	18:17				
52126							6	G			13:42	13:42	14:51	bc	15:06			16:26/16:29	16:41	b	16:44							18:21	18:21					
52126							7	G			13:42	13:42	14:51	bc	15:06			16:26/16:29	16:41	b	16:44							18:21	18:21					
52078							6	G			14:00	13:59	15:24	b	15:27														18:46	18:46	entweder K52078 oder K52129 fahrbar			
52078							7	G			14:00	13:59	15:24	b	15:27														18:46	18:46				
52178							6	G			14:05	14:09	15:21	bc	15:36			16:49/16:52	17:26	b	17:29							19:02	18:53					
52178							7	G			14:05	14:09	15:21	bc	15:36			16:49/16:52	17:26	b	17:29							19:02	18:53					
52128							6	G			14:42		15:48	bc	16:06				17:43	b	17:29							19:21		nur 1HJ fahrbar				
52128							7	G			14:42		15:48	bc	16:06				17:43	b	17:29							19:21		nur 1HJ fahrbar				
52028							6	G			15:00		15:38	b	15:41														18:53		nur 1HJ fahrbar			
52180							6	G			15:05	15:05	16:24	bc	16:45			17:58/18:11	18:16	b	18:29							20:02	20:02					
52180							7	G			15:05	15:05	16:24	bc	16:45			17:58/18:11	18:16	b	18:29							20:02	20:02					
52080	RFC1						6	G			15:06	15:06	15:53	b	15:56														19:17	19:17				
52080	RFC1						7	G			15:06	15:06	15:53	b	15:56														19:17	19:17				
52030	RFC1						6	G			15:26	15:26	16:53	b	16:56														20:17	20:17				
52030	RFC1						7	G			15:26	15:26	16:53	b	16:56														20:17	20:17				
52130							6	G			15:42	15:42	16:51	bc	17:06			18:26/18:29	18:40	b	18:42							21:21	21:21					
52130							7	G			15:42	15:42	16:51	bc	17:06			18:27/18:30	18:40	b	18:42							20:20	20:20	entweder K52130 oder K52133 oder K52345 fahrbar (nur 1 von 3 KAT fahrbar)				
52082							6	G			16:00	15:59	17:24	b	17:27														20:46	20:46	entweder K52082 oder K52182 oder K52113 oder K52083			
52082							7	G			16:00	15:59	17:24	b	17:27														20:46	20:46				
52182							6	G			16:05	16:09	17:25	bc	17:40			18:49/18:56	19:16	b	19:24							20:56	20:56	im 1HJ entweder K52182 oder K52082 fahrbar				
52182							7	G			16:05	16:09	17:25	bc	17:40			18:49/18:56	19:16	b	19:24							20:56	20:56	im 2HJ entweder K52182 oder K52082 fahrbar				
52132							6	G			16:42		17:48	bc	18:06				19:43	b	19:46								21:21		nur 1HJ fahrbar			

Trassenkatalog Fahrplan 2019
 Gotthard: Chiasso / Luino - Basel
 (Süd - Nord)



SBB CFF FFS

Trassen- Nummer	RFC PaP COGIS-Path	Mögliche Verkehrstage							G B T	Fahrzeiten																				Bemerkungen					
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		CHSM	CHSM	LIFS	LIFS	BELC (BEL)			SPA0			SCHW		GD			DOT Binnen-KAT (Durchfahrt)	SH (SHGE)					BRBG	BRBG			
										1HJ	2HJ	1HJ	2HJ	an	BW	ab	an	BW	ab	an/ab [BW: b]	an	BW	ab	an		BW	ab	KAT	BUE an/ab [BW: b]		BP	an	ab	SHGE	nach
		ab	ab	ab	ab																														
52334		1	2	3	4	5		G	21:46	21:40						23:12	23:15						00:45										02:34		
52334							6	G	21:46	21:40						23:06	23:10	b					00:47	b								02:34	02:34		
52334								G	21:46	21:40						23:06	23:10	b					00:59	b								02:37			
52094	RFC1	1	2	3	4	5		G			22:00			23:24	b	23:27																02:46			
52094	RFC1						6	G			22:00			23:24	b	23:27																02:46	02:46		
52094								G																											
52194		1	2	3	4	5		G	22:05	22:05						23:21	23:36	bc	23:33		00:50/00:58	01:16	b	01:24							02:56	02:53	entweder K52194 oder K52304 fahrbar		
52194							6	G	22:05	22:05						23:21	23:36	bc	23:33		00:53/00:58	01:10	b	01:24							02:56	02:53			
52194								G	22:05	22:05						23:21	23:36	bc	23:33		00:50/00:58	01:16	b	01:24											
52304		1	2	3	4	5		G	22:05	22:05						23:21	23:36	bc	23:33		00:50/00:58	01:10	b	01:24			52304	03:06/03:09		03:38		03:39			entweder K52304 oder K52194 fahrbar
52304								G																				52304							
52304								G																				52304							
52144		1	2	3	4	5		G	22:42	22:35						23:48	23:43	bc	00:06			01:44	b	01:47								03:21	03:21		
52144								G																											
52144								G																											
52336		1	2	3	4	5		G	22:46	22:39						00:12	b	00:15				02:06	b	02:09							03:46	03:41			
52336								G																											
52336								G																											
52044		1	2	3	4	5		G			23:00			23:38	b	23:41																02:59	02:57		
52044							6	G			23:00			23:38	b	23:41																02:59	02:57		
52044								G																											
52196	c	1	2	3	4	5		G	23:05	23:05						00:24	bc	00:45				02:16	b	02:24							03:56	03:56			
52196								G								00:16		00:27				02:15	b	02:18											
52196								G																											
52096		1	2	3	4	5		G			23:06	23:06		23:53	b	23:56																03:08	03:08		
52096							6	G			23:06	23:06		23:44	b	23:47																03:08	03:08		
52096								G																									nur 2HJ fahrbar		
52338		1	2	3	4	5		G	23:09	23:14						00:40	b	00:48				02:25	b	02:28						04:00	04:00				
52338								G								00:35		00:40				02:18	b	02:21											
52338								G																											
52046		1	2	3	4	5		G			23:26			00:53	b	00:56															04:17	04:17			
52046								G						00:20		00:23																			
52046								G																											
52146		1	2	3	4	5		G	23:42	23:42						00:51	bc	01:06				02:41	b	02:44						04:21	04:21				
52146								G								00:45		01:10				02:32	b	02:35											
52146								G																											
Binnen-KAT																																			
54724			2	3	4	5		G								01:49						03:21	b	03:27	04:06										
54704		1	2	3	4	5		G								14:34										17:00									
54704								G								14:39										17:05									
54706							6	G								18:23										20:57									
54730		1	2	3	4	5		G								17:35										19:34									
54728							6	G								19:45	19:47	bc	20:18			21:45	b	21:50	22:35										
54728								G								20:45	20:48	b	20:56							23:07									
54728								G								20:57										23:08									
54736		1	2	3	4	5		G								20:57										23:01									
54736								G								21:08										23:08									
54740		1	2	3	4	5		G								21:36			21:41							23:34									
54740								G								21:39										23:37									
54726		1	2	3	4	5		G								22:41						00:35	b	00:39											
54726								G														00:37		00:41											
54748		1	2	3	4	5		G								23:51						01:32	b	01:40	02:20										

Allgemeine Hinweise

- > Der vorliegende Trassenkatalog umfasst das Angebot an grenzüberschreitenden Güterverkehrsstrassen für den Jahresfahrplan 2019 im Sinne von Art. 40 der EU-Richtlinie 2012/34. Es handelt sich nicht um eine Bestellvorgabe, sondern dient als Bestellhilfe. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung einer bestimmten Katalogtrasse.
- > Der Trassenkatalog unterscheidet sich vom Netznutzungsplan (NNP): Während der NNP für eine Modellstunde die für die Prioritätenregel bei der Trassenvergabe massgebende Mindestanzahl an Trassen abbildet, beinhaltet der vorliegende Trassenkatalog die auf den Nord-Süd-Achsen maximal mögliche Anzahl durchgängiger Güterverkehrsstrassen im Tages- und Wochenverlauf. Zudem sind im Trassenkatalog die Kapazitätseinschränkungen durch Bauarbeiten aktualisiert.
- > Wir behalten uns ausdrücklich vor, den Trassenkatalog jederzeit zu ergänzen oder zu ändern (z.B. anlässlich von Grenzabstimmungen).

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Verantwortung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Trassenkataloge. Jegliche Haftung gegenüber Trassenbestellern oder Dritten einschliesslich Folgeschäden jeglicher Art (namentlich für entgangene Gewinne), die durch die Verwendung der Trassenkataloge verursacht oder mit deren Nutzung im Zusammenhang stehen, wird vollumfänglich ausgeschlossen.

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche kommerzielle Nutzung bedarf einer vorgängigen, ausdrücklichen Genehmigung.

Binnenverkehre

Mit der Nummerierung K54700-49 werden ergänzende Katalogtrassen für Binnenverkehre angeboten. Diese unterstützen die Transparenz auf den Trassenkatalogen und ermöglichen eine frühzeitige Konflikterkennung.

Die Trassierung dieser Katalogtrassen basiert im Grundsatz auf **Vmin 120km/h**. Abweichend vom Grundsatz liegt bei K54733 eine Vmin von 100km/h zugrunde. Das antragstellende EVU stellt sicher, dass die spezifischen Parameter dieser Katalogtrassen eingehalten werden.

PaP (pre-arranged paths; Korridor-Katalogtrassen gemäss EU-Vo 913/2010)

PaP können nicht über Trasse Schweiz AG angemeldet werden. Das Trassenbestell- und -zuweisungsverfahren wird ausschliesslich über den Corridor OSS Rhine-Alpine abgewickelt (www.corridor-rhine-alpine.eu). PaP-Trassenanmeldungen haben ausschliesslich über das internationale Buchungstool Path Coordination System PCS zu erfolgen.

COGIS-Path (Coordination Germany-Italy-Switzerland)

DB Netz, RFI und SBB Infrastruktur haben gemeinsam als Pilot sechs grenzüberschreitende Systemtrassen aus dem Raum Köln nach dem Grossraum Mailand erarbeitet. Diese Trassen sind auf dem Katalog mit COGIS (C) gekennzeichnet. Die Beantragung kann über NeTS-AVIS oder PCS erfolgen, in der Priorität unterliegen diese Trassen den nationalen Bestimmungen. Angedacht ist, dass diese Trassen in Zukunft den Status PaP erhalten.

Machbarkeitsprüfung Knotenbahnhöfe

Die Machbarkeit der Katalogtrassen ist in den Grenz- und Betriebswechselbahnhöfen nicht abschliessend geprüft. Insbesondere in den Knoten Bellinzona, SPAO und Chiasso **Sm** ist die Kapazität für Betriebswechsel und Rangierungen eingeschränkt. Die Zeitangaben können somit grössere Änderungen erfahren.

Erhaltungsintervalle

Aufgrund von Unterhalts- und Bauintervallen sind folgende Einschränkungen vorgesehen:

GBT, Nächte Montag/Dienstag

Langintervalle mit 1/3 Sperrung einer Tunnelröhre von jeweils Samstag 22:00 - Dienstag 06:00 (ca. 15 Wochenende pro Jahr)

GBT, Nächte Samstag/Sonntag und Sonntag/Montag

Sperrungen (Totalsperre) einer Röhre: 22:00 - 0600

"Gotthard": Rotkreuz - Arth-Goldau (exkl.) - Chiasso (exkl.), Nächte Sonntag/Montag

Sperrzeiten (Totalsperre) Nord - Süd:

Rotkreuz ab 23:00 bis 03:40, Arth-Goldau 23:15 - 03:55, Bellinzona 00:00 - 05:20 (00:10 nach Chiasso), Lugano 00:45 - 05:50, Chiasso 01:10 - 06:10

Sperrzeiten (Totalsperre) Süd - Nord:

Chiasso 21:10 - 04:50, Lugano 21:45 - 05:15, Bellinzona 22:20 - 05:20 (05:40 aus Chiasso kommend), Arth-Goldau 23:35 - 04:45 (05:30 aus Chiasso kommend), Rotkreuz ab 23:50 bis 05:00

"Gotthard Panoramastrecke": Erstfeld - Bodio Nächte Sonntag/Montag

Sperrzeiten (Totalsperre) Nord - Süd:

Erstfeld ab 23:30 bis 05:30 Uhr, Airole ab 23:30 bis 06:00, Bodio 23:30 bis 06:00

Sperrzeiten (Totalsperre) Süd - Nord:

Bodio ab 00:35 bis 06:00, Airole ab 00:35 bis 06:00, Erstfeld ab 00:35 - 06:00

Chiasso VG, Nächte Sonntag- Donnerstag

Sperrung von 01:10 - 04:30: Alle Züge müssen via CHSM/CHSU verkehren, keine Fahrten von/nach Chiasso VG Fascio C und Richtung Süden via MOI möglich.

Streckeninspektionsfahrten

- [S 52079]/VT3 RF-BGN: 12.12.2018; 09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.2019

1. Halbjahr (1HJ)

- K52075/VT2 HDK-SPAO: 11.12.2018; 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05.2019
- K52173/VT2 LG-CHI: 11.12.2018; 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05.2019
- K52116/VT3 CHSM-RIB: 12.12.2018; 09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05.2019
- K52016/VT3 GIU-WO: 12.12.2018; 09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05.2019
- K52168/VT3 WO-BSRB: 12.12.2018; 09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 01.05., 29.05.2019

2. Halbjahr (2HJ)

- K52074/VT2 FL-BRU: 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.2019
- K52075/VT2 RYUE-GIU: 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.2019
- K52173/VT2 RIB-CHSM: 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.2019
- K52166/VT3 SPAO-RYUE: 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12.2019
- K52016/VT3 RYUE-WO: 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12.2019
- K52168/VT3 WO-RF: 26.06., 24.07., 21.08., 18.09., 16.10., 13.11., 11.12.2019

Bauarbeiten / Intervalle Achse Gotthard

Siehe Schreiben "Kommunikation der geplanten Kapazitätseinschränkungen gemäss Artikel 11b NZV".

Laveno - Gallarate (Ausbau 4m-Korridor)

Einschränkungen Bahnhof Laveno von Januar 2018 - Juni 2019; es stehen in Laveno nur 2 Gleise zur Verfügung (S-Bahn/Güterverkehr)

Totalsperre vom 09.06. - 01.09.2019, Züge verkehren via Sesto Calende

Totalsperre (Ternate - Mornago) vom 02.09. - 29.09.2019, Züge verkehren via Sesto Calende

IPO RFI (ohne Gewähr; können Anpassungen erfahren)

Chiasso - Monza/Milano:

Nachtintervall mit Totalsperre: So/Mo - Fr/Sa 00:00 - 04:30

Luino - Laveno - Gallarate:

Tagesintervall Laveno - Sesto Calende bis April 2019: Mo-Sa 09:00 - 14:00

Sbarramento totale tutte le notti sa/do e do/lu per massimo 5 ore, orari in fase di definizione

Laveno - Gallarate:

Tagesintervall: Mo - Fr 09:00 - 13:00 bis Juni 2019 und von 02.09.2019 bis Juli 2020.

Ansprechpartner

Für sämtliche Fragen in Zusammenhang mit diesem Trassenkatalog wenden Sie sich bitte an:
 Trasse Schweiz AG, Schwarzorstrasse 31/Postfach 8521, CH-3001 Bern, Schweiz
 Trassenkapazität: Hermann Presoli, Telefon: +41 31 384 20 52; Email: h.presoli@trasse.ch
 Trassenvergabe unterjährig: Ulrich Amsler, Telefon: +41 31 384 20 48, Email: u.amsler@trasse.ch

Verbindliche Richtwerte für die Aufenthaltszeiten in Schweizer Grenzbahnhöfen

Basel RB			Chiasso Sm		
Nord - Süd von Deutschland			Nord - Süd via U-Gruppe		
Art	Norm	Max.	Art	Norm	Max.
Systemwechsel	5 - 7'	15'	Grenzadministration	60'	90'
Lokwechsel Gr. D oder G	30'	45'			
Nord - Süd von Frankreich			Süd - Nord via L-Gruppe		
Art	Norm	Max.	Art	Norm	Max.
Systemwechsel	8'	16'	Grenzadministration	60'	90'
Lokwechsel Gr. D oder G	60'	90'			
Süd - Nord nach Deutschland			Nord - Süd und Süd - Nord via L/C (Sehr beschränkte Verfügbarkeit)		
Art	Norm	Max.	Art	Norm	Max.
Systemwechsel	5 - 7'	15'	Grenzadministration	120'	180'
Lokwechsel Gr. G	30'	45'			
Süd - Nord nach Frankreich					
Art	Norm	Max.			
Systemwechsel	8'	16'			
Lokwechsel Gr. G	60'	90'			
Stärkung / Schwächung der Traktion sowie Zu- und Abfuhr in Basel RB müssen fallweise beurteilt werden!					

Den Angeboten liegen Richtwerte für die Aufenthaltszeiten zu Grunde. Diese werden als Norm- und Maximalwert definiert. Das Angebot des Trassenkataloges steht unter dem Vorbehalt, dass die Richtwerte eingehalten werden können. Ausnahmen können nur gewährt werden, sofern die betriebliche Machbarkeit für die gewünschten Aufenthaltszeiten auch in den Rangierbahnhöfen gegeben ist.

Betriebswechsellpunkte und deren Richtwerte für die Aufenthaltszeiten

Transitachse Gotthard

GENERELL

Die möglichen Betriebswechselarten und Haltezeiten sind im Trassenkatalog pro Trasse definiert.

Die maximalen Haltezeiten können kapazitätsbedingt Verlängerungen oder Verkürzungen erfahren.

Nationale Katalogtrassen 54700 ... 54749:

- Ohne Vermerk in der entsprechenden Spalte sind für die Katalogtrassen 54700 ... 54749 keine Betriebswechsel geplant.
- Zusätzliche Betriebswechsel haben direkten Einfluss auf die Verkehrszeiten und müssen geprüft werden.