

Trassenkatalog Fahrplan 2020

Gotthard: Basel - Chiasso / Luino (Nord - Süd)



Publikation/Update: 14.01.2019
 Katalog: V-0.0

Mögliche Betriebswechsel (BW):
 a Lokwechsel (LW)
 b Lokpersonalwechsel (LPW)
 c Stärkung/Schwächung Traktion (D- oder V-Lok)
 d Stärkung/Schwächung Traktion P-Lok

Legende

Mögliche Verkehrstage:
 KAT/VT steht nicht zur Verfügung
 KAT/VT in Abhängigkeit mit anderen KAT/VT, usw. (siehe Bemerkungen)
 Binnenverkehre (Binnen-KAT): siehe "Allgemeine Informationen"

Trassen- Nummer	BFC PaP COGIS-Path	Mögliche Verkehrstage							Belegt (x = schwarz)												BSRB ab	Schaffhausen	KAT	Fahrzeiten													Bemerkungen												
		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	BSRB / SHIRBEL	BG / OTH	GD / SCHW	GBT	SPAQBEL	CHI / LIFS	SHNO dch	SH			BUE an/ab [BW.b]	Zentralschweiz				DOT Binnen-KAT (Durchfahrt)	GD			SCHW			FL			Ticino	SPAQ			BEL			RIB			CHSM an	LIFS an				
																an	BW	ab							an	BW	ab	an	BW	ab	an	BW	ab		an	BW		ab	an	BW	ab	an	BW			ab	an	BW	ab
																ab									ab			ab			ab				ab			ab			ab					ab			ab
52051																																																	

Allgemeine Hinweise

> Der vorliegende Trassenkatalog umfasst das Angebot an grenzüberschreitenden Güterverkehrstrassen für den Jahresfahrplan 2019 im Sinne von Art. 40 der EU-Richtlinie 2012/34. Es handelt sich nicht um eine Bestellvorgabe, sondern dient als Bestellhilfe.
> Der Trassenkatalog umfasst Zeitteil und vom Hersteller festgelegte Modellstunde die für die Prioritätenregel bei der Trassenvergabe massgebende Mindestanzahl an Trassen abbildet, beinhaltet der vorliegende Trassenkatalog die auf den Nord-Süd-Achsen maximal mögliche Anzahl.
> Wir behalten uns ausdrücklich vor, den Trassenkatalog jederzeit zu ergänzen oder zu ändern.

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Verantwortung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Trassenkataloge. Jegliche Haftung gegenüber Trassenbestellern oder Dritten einschliesslich Folgeschäden jeglicher Art (insbesondere für entgangene Gewinne), die durch die Verwendung der Trassenkataloge verursacht oder

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche kommerzielle Nutzung bedarf einer vorgängigen, ausdrücklichen Genehmigung.

Binnenverkehre

Mit der Nummerierung K54700...59 werden ergänzende Katalogtrassen für Binnenverkehre angeboten. Diese unterstützen die Transparenz auf den Trassenkatalogen und ermöglichen eine frühzeitige Konflikterkennung. Die Trassierung dieser Katalogtrassen basiert im Grundsatz auf Vmin 120km/h. Das antragstellende EVU stellt sicher, dass die spezifischen Parameter dieser Katalogtrassen (K54700, K54701, K54702, K54703, K54704, K54705, K54706, K54707, K54708, K54709, K54710, K54711, K54712, K54713, K54714, K54715, K54716, K54717, K54718, K54719, K54720, K54721, K54722, K54723, K54724, K54726, K54729, K54732, K54733, K54739, K54742, K54745, K54747, K54749, K54750, K54751, K54752, K54753, K54755, K54757

PaP (pre-arranged paths; Korridor-Katalogtrassen gemäss EU-Vo 913/2010)

PaP können nicht über Trasse Schweiz AG angemeldet werden. Das Trassenbestell- und -zuweisungsverfahren wird ausschliesslich über den Corridor OSS Rhine-Alpine abgewickelt (www.corridor-rhine-alpine.eu). PaP-Trassenanmeldungen haben ausschliesslich über das

COGIS-Path (Coordination Germany-Italy-Switzerland)

Systemtrassen aus dem Raum Köln nach dem Grossraum Mailand erarbeitet. Diese Trassen sind auf dem Katalog mit COGIS (C) gekennzeichnet. Die Beantragung kann über NeTS-AVIS oder PCS erfolgen, in der Priorität unterliegen diese Trassen den nationalen Bestimmungen.

Machbarkeitsprüfung Knotenbahnhöfe

Die Machbarkeit der Katalogtrassen ist in den Grenz- und Betriebswechsellösungen nicht abschliessend geprüft. Insbesondere in den Knoten Bellinzona, SPAO und Chiasso Sm ist die Kapazität für Betriebswechsel und Bergierungen eingeschränkt. Die Zeitangaben können somit

Erhaltungsintervalle

Aufgrund von Unterhalts- und Bauintervallen sind folgende Einschränkungen vorgesehen:

GBT: Nächte Montag/Dienstag

Langintervalle mit 1/3 Sperrung einer Tunnelröhre von jeweils Samstag 22:00 - Dienstag 00:00 (ca. 10 Wochenende pro Jahr)

GBT: Nächte Samstag/Sonntag und Sonntag/Montag

Sperrungen (Totalsperre) einer Röhre: 22:00 - 0600

"Gotthard": Arth-Goldau (exkl.) - Chiasso (exkl.), Nächte Sonntag/Montag

Sperrzeiten (Totalsperre):

Arth-Goldau (exkl.) - Brünnen (incl.) 01:20 - 04:15, Brünnen (excl.) - Erstfeld 01:35 - 05:15, Biasca - Castione (excl.) 00:05 - 05:00, Castione (excl.) - Bellinzona 00:00 - 04:30, Bellinzona - Giubiasco 01:00 - 04:30, Giubiasco - Caviglioglio 00:30/05:00, Caviglioglio - Chiasso 01:10 - 04:50

"Gotthard Panoramastrecke": Erstfeld - Bodio Nächte Sonntag/Montag

Sperrzeiten (Totalsperre) Nord - Süd und Süd - Nord: 23:00 - 00:00 Erstfeld - Göschenen - Bodio. Fahrtrichtung Bière - Airolo wird bereits um 05:10 Uhr freigegeben

Chiasso VG: Nächte Sonntag- Donnerstag

Sperre von 01.10 - 04.30: Alle Züge müssen via CHSM/CHSO verkehren, keine Fahrten vom/nach Chiasso/MC Esasio C und Richtung Süden via MOL möglich

Henschiken - Wohlen: Nächte Sonntag/Montag

Totalsperrungen von 00:30 - 04:30

Cadenazzo - Luino: Nächte Sonntag/Montag

Totalsperre 22:00 - 06:00

Streckeninspektionsfahrten

all VF ZZ (07.01., 04.02., 03.03., 31.03., 28.04., 20.05., 23.06., 21.07., 18.08., 15.09., 13.10., 10.11., 08.12.2020)

K51223 (BSRB-OL)

K52127 (SCHW-BIA)

all VF ZZ (06.01., 03.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08., 16.09., 14.10., 11.11., 09.12.2020)

K52116 (CHSM-SPAO)

K52016 (GIU-WO)

K52181 (BSRB-DOT)

K52031 (EFG-DOT)

Bauarbeiten / Intervalle Achse Gotthard

Siehe Schreiben "Kommunikation der geplanten Kapazitätseinschränkungen gemäss Artikel 11b NZV".

Massnahmen für die IBN Ceneri Basis Tunnel (CBT)

Von festbetrienen CBT betroffene Trassen sind in der Spalte Bemerkungen mit dem Verkehr CBT gekennzeichnet; siehe hierzu auch NND Ziffer 4.66.2 / 4.66.3

IPO und Baustellen RFI (ohne Gewähr; können Anpassungen erfahren)

Chiasso - Monza/Milano:

Nachtintervall mit Totalsperre: So/Mo - Fr/Sa 00:00 - 04:30

Pino T. - Luino:

Von 14.06. - 12.12.2020 (sowie 13.12.2020 - Fahrplanwechsel Dezember 2021): Tagessperre Mo - Fr

Sesto Calende - Gallarate:

Nachtintervall Sesto Calende - Somma Lombardo Mo - Fr von 00:00 - 04:00 von Januar - Juni und von September - Dezember 2020

Totalsperre oder durchgehender Einsatz Sesto Calende - Somma Lombardo Juni - anfangs

Laveno - Gallarate:

Tagesintervall: Mo - Fr 09:00 - 13:00 bis Juli 2020.

Ansprechpartner

Für sämtliche Fragen in Zusammenhang mit diesem Trassenkatalog wenden Sie sich bitte an:

Trasse Schweiz AG, Schwarztorstrasse 31, Postfach, CH-3001 Bern, Schweiz

Andri Mathis, Telefon: +41 79 931 93 84, E-Mail: a.mathis@trasse.ch

Verbindliche Richtwerte für die Aufenthaltszeiten in Schweizer Grenzbahnhöfen sowie Luino

Basel SBB RB	Norm	Max.
Nord - Süd von Deutschland		
Art		
Systemwechsel	10'	15'
Lokwechsel BRBD / BRBG	30'	45'
Nord - Süd von Frankreich		
Art		
Systemwechsel	10'	15'
Lokwechsel BRBD / BRBG	60'	90'
Süd - Nord nach Deutschland		
Art		
Systemwechsel	10'	15'
Lokwechsel BRBD / BRBG	30'	45'
Süd - Nord nach Frankreich		
Art		
Systemwechsel	10'	15'
Lokwechsel BRBD / BRBG	60'	90'
<i>Stärkung / Schwächung der Traktion sowie Zu- und Abfuhr in Basel RB müssen fallweise beurteilt werden.</i>		
Chiasso Smistamento	Norm	Max.
Nord - Süd via U-Gruppe		
Art		
Betriebswechsel	60'	90'
Grenzadministration		
Süd-Nord via L-Gruppe		
Art		
Betriebswechsel	60'	90'
Grenzadministration		
Luino	Norm	Max.
Art		
Systemwechsel	gemäss Vorgaben RFI	
Die Richtwerte werden als Norm- und Maximalwerte definiert. Diese sind wenn immer möglich einzuhalten. Ausnahmen können nur gewährt werden, sofern deren betriebliche Machbarkeit in den Grenzbahnhöfen gegeben ist; es besteht keine Garantie.		

Betriebswechsellpunkte und deren Richtwerte für die Aufenthaltszeiten

Transitachse Gotthard

GENERELL

Die möglichen Betriebswechselarten und Haltezeiten sind im Trassenkatalog pro Trasse definiert.

Die maximalen Haltezeiten können kapazitätsbedingt Verlängerungen oder Verkürzungen erfahren.

Nationale Katalogtrassen 54700 ... 54759:

- Ohne Vermerk in der entsprechenden Spalte sind für die Katalogtrassen 54700 ... 54759 keine Betriebswechsel geplant.
- ZUSÄTZLICHE BETRIEBSWECHSEL HABEN DIREKTEN EINFLUSS AUF DIE VERKEHRSZEITEN UND MÜSSEN GEPRÜFT WERDEN.